

HP Color LaserJet Enterprise M651 serie



Betrouwbare, hoogwaardige kleurendrukken voor uw bedrijf

Uitstekende prestaties: uitzonderlijk betrouwbaar grote volumes professionele, dubbelzijdige kleurendocumenten produceren. Efficiënte touch-bediening, mobiele afdrukopties en gemakkelijk beheer om waar u ook bent productief te zijn.



HP Color LaserJet Enterprise M651dn printer



HP Color LaserJet Enterprise M651xh printer



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology

Investeer in een betrouwbare afdrukoplossing.

- Produceer betrouwbare resultaten met een printer die heel stil is en minimale interventie vereist.
- Houd de productiviteit hoog dankzij de betrouwbare, upgradable firmware.
- Produceer uw mooiste werk – elke afdeling kan briljante, consistente, professionele kleurendrukken maken.

Houd uw bedrijf in beweging vanaf vrijwel elke locatie.

- Druk af zonder kabels of netwerk. U heeft eenvoudig rechtstreeks toegang tot de printer met optioneel direct draadloos afdrukken¹.
- Met Near Field Communications (NFC) kunt u met één druk op de knop mobiel afdrukken: touch-to-print-gemak vanaf mobiele apparaten².
- Druk op kantoor, thuis of onderweg af vanaf uw SmartPhone, tablet en laptop; Mopria-gecertificeerd³.
- Druk af op vrijwel elke locatie met Apple® AirPrint™⁴. Druk af vanaf mobiele apparaten met ingebouwde afdrukfunctionaliteit of gebruik de HP ePrint app en software⁵.

Wees klaar voor de toekomst.

- Blijf bij de tijd: met HP FutureSmart Firmware kunt u eenvoudig nieuwe oplossingen op de printer installeren.
- Vertrouw op een printer die met uw bedrijf kan meegroeien, ook bij toekomstige functie-upgrades.
- Bewaak en beheer uw printers met HP Web Jetadmin, waar u ook bent⁶.
- Bescherm gevoelige bedrijfsdata met geavanceerde beveiligingsoplossingen en een vaste schijf met encryptie⁷.


Grote volumes voor een hoge productiviteit.

- Met originele HP high-capacity inktcartridges bent u extra voordelig uit.
- Eenvoudige touch-bediening: selecteer instellingen op het 11-cm (4,3-inch) kleurentouchscreen.
- Deze printer heeft een papierinvoercapaciteit tot 3100 vel, zodat u probleemloos grote afdrukopdrachten kunt uitvoeren⁸.

Productronleiding

HP Color LaserJet Enterprise M651xh afgebeeld:

1. Handig 10,9-cm kleuren VGA-bedieningspaneel
2. Uitvoerbak voor 500 vel
3. Home-knop (keer terug naar het startscherm)
4. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot HP tonercartridges en drums
5. Ingebouwde automatische duplexmodule
6. Invoerlade voor 500 vel
7. 2 papierladen voor 500 vel
8. High-capacity invoereenheid voor 1500 vel
9. Hardware-integratiepocket
10. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks af te drukken (de beheerder moet de USB-poort inschakelen voor gebruik)
11. Multi-purpose lade voor 100 vel is geschikt voor media tot 220 gr/m²
12. Klep rechtsonder (om papierstoringen op te lossen)
13. HP veilige high-performance vaste schijf
14. 800-MHz processor, 1 GB RAM
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
16. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
18. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Bestelnr.	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Automatische duplexfunctie	Niet beschikbaar	Ja	Ja
Multi-purpose lade 1 voor 100 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 2 voor 500 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 3 voor 500 vel	Optioneel	Optioneel	Niet beschikbaar
Lade voor 500 vel met kast	Optioneel	Optioneel	Niet beschikbaar
2 x 500 vel en papierinvoer en standaard voor 1500 vel	Optioneel	Optioneel	Ja
ENERGY STAR®-gequalificeerd	Nee	Ja	Ja
HP veilige high-performance vaste schijf	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF330X HP 654X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 20.500 pagina's
	CF320A HP 652A originele zwarte LaserJet tonercartridge 11.500 pagina's
	CF331A HP 654A originele cyaan LaserJet tonercartridge 15.000 pagina's
	CF332A HP 654A originele gele LaserJet tonercartridge 15.000 pagina's
	CF333A HP 654A originele magenta LaserJet tonercartridge 15.000 pagina's
	CE246A HP Color LaserJet 110-V fuserkit 150.000 pagina's
	CE247A HP Color LaserJet 220-V fuserkit 150.000 pagina's
	CE249A HP Color LaserJet beeldoverdrachtskit 150.000 pagina's
	CE265A HP 648A opvangkit voor toner 36.000 pagina's
Accessoires	CZ261A HP LaserJet papierlade voor 500 vel
	CZ262A HP LaserJet papierinvoer en kast voor 500 vel
	CZ263A HP 2x500/1x1500-sheet papierinvoer met standaard
	CC497A HP LaserJet invoeglade voor briefkaartmedia
Interface mogelijkheden	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire
Service en support	U1UJ8E HP 3 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M651
	U1UJ9E HP 4 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M651
	U1UK0E HP 5 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M651
	U1UJ2E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 voor Color LaserJet M651
	U1UL4PE HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M651
	U1UL1PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M651
	U1UL2PE HP 1 jaar post-warranty support binnen 4 uur, 9x5 voor Color LaserJet M651 (U1UJ2E /U1UL2PE: controleer de beschikbaarheid in uw land)

*HP Jetdirect 2700w en HP Jetdirect 2800w kunnen niet tegelijk geïnstalleerd zijn.

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Bestelnr.	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Printsnelheid	Tot 42 ppm zwart (A4); Tot 42 ppm kleur (A4); Tot 38 ipm zwart, dubbelzijdig (A4); Tot 38 ipm kleur, dubbelzijdig (A4)		
Eerste pagina verschijnt	Vanaf 9,0 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 9,0 seconden kleur (A4, standby)		
Printresolutie	1200 x 1200 dpi Zwart; 1200 x 1200 dpi in kleur		
Printtechnologie	Laser		
Printgebied	Afdrukmarges: Boven: 4,3 mm; Onder: 4,3 mm; Links: 4,3 mm; Rechts: 4,3 mm; Maximaal bedrukbaar gebied		
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulatie, PDF en AirPrint (URF en PDF)		
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Mopria-gecertificeerd, optioneel Wireless Direct Printing, Apple AirPrint™, mobiele apps		
Maandelijks afdrukvolume	120.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 17.000		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP Postscript Level 3 emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply ondersteuning	Ja		
Processorsnelheid	800 MHz		
Scherms	10,9-cm drukgevoelig touchscreen WQVGA (480 x 272 resolutie) met Home-knop		
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire (J8021A, J8026A of J8029A)		
Interface mogelijkheden	Standaard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 2 host USB 2.0 (voor opties van derde partijen); 1 accessoire (voor Kensington-slot); 1 Ethernet; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC en Wireless Direct J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A. NB: HP Jetdirect 2800W (J8029A), HP Jetdirect 2700W (J8026A) en HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) accessoires kunnen niet tegelijk geïnstalleerd worden.		
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet); Touch-to-print en Wireless Direct zijn inbegrepen		
Geheugen	Standaard: 1,5 GB (systeemgeheugen); Maximum: 1,5 GB (systeemgeheugen)		
Vaste schijf	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Standaard HP high-performance veilige vaste schijf van minimaal 320 GB (AES 256 hardware-encryptie of hoger)
Mediatypen	Papier (normaal, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, briefkaarten, kaarten glanzend, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw) kleurentransparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, ondoorzichtige film		
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Multi-purpose lade: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; invoerlade voor 500 vel: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; optionele HP invoeglade voor briefkaartmedia (moeten worden geïnstalleerd in lade 2): 10 x 15 cm Ondersteund, metrisch: Multi-purpose lade: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); briefkaart; Dpostcard; enveloppen (C5, B5, C6, DL, ISO); invoerladen voor 500 vel: A4; A5; B5 (JIS)		
Papierverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 500 vel, multi-purpose lade voor 100 vel, automatische duplexmodule Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel Optioneel/invoer: Optioneel 2 laden voor 500 vel en high-capacity invoer met standaard voor 1500 vel	Standaard invoer: Invoerlade voor 500 vel, multi-purpose lade voor 100 vel, automatische duplexmodule Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel Optioneel/invoer: Optioneel 2 laden voor 500 vel en high-capacity invoer met standaard voor 1500 vel	Standaard invoer: Invoerlade voor 500 vel, HCI (papierinvoer en standaard voor 2 x 500/1x1500-sheet), multi-purpose lade voor 100 vel, automatische duplexmodule Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel

Model	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Bestelnr.	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen, papier (75 gr/m ²): 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 Lade 2: vellen, papier (75 gr/m ²): 500; glanzend papier (160 gr/m ²): 300; glanzend papier (220 gr/m ²): 100 Lade 3: Optioneel: vellen, papier (75 gr/m ²): 500; glanzend papier (160 gr/m ²): 300; glanzend papier (220 gr/m ²): 100	Lade 3: Optioneel: vellen, papier (75 gr/m ²): 500; glanzend papier (160 gr/m ²): 300; glanzend papier (220 gr/m ²): 100	Lade 3, 4: vellen, papier (75 gr/m ²): 500; glanzend papier (160 gr/m ²): 300; glanzend papier (220 gr/m ²): 100; Lade 5: Vellen, papier (75 gr/m ²): 1500; glanzend papier (160 gr/m ²): 300; glanzend papier (220 gr/m ²): 100 Maximum: 3100 vel
Uitvoercapaciteit	Maximum: 3100 vel	Maximum: 3100 vel	Maximum: 3100 vel
Papiergewicht	Standaard: Tot 500 vel, Tot 30 enveloppen, 100 vel transparanten Maximum: Tot 500 vel	Standaard: Tot 500 vel, Tot 30 enveloppen, 100 vel transparanten	Standaard: Tot 500 vel, Tot 30 enveloppen, 100 vel transparanten
Papiergewicht	Multi-purpose lade: 60 tot 220 gr/m ² , invoerladen voor 500 vel, automatische duplexmodule: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)		
Standaard aansluitmogelijkheden	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 host USB 2.0 (voor opties van derde partijen); 1 accessoire (voor Kensington-slot); 1 Ethernet		
Meegelieferd in de doos	HP Color LaserJet Enterprise M651n printer; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges (geïnstalleerd) (opbrengst zwart ca. 11.500 pagina's, kleur ca. 15.000 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Hardware-Integratiepocket; USB-afdrukpoort op de printer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; Support flyer	HP Color LaserJet Enterprise M651dn printer; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges (geïnstalleerd) (opbrengst zwart ca. 11.500 pagina's, kleur ca. 15.000 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardwareinstallatiegids); netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); hardware-integratiepocket; USB-afdrukpoort op de printer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexmodule (ingebouwd); Supportflyer	HP Color LaserJet Enterprise M651xh printer; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges (geïnstalleerd) (opbrengst zwart ca. 11.500 pagina's, kleur ca. 15.000 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardwareinstallatiegids); netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); hardware-integratiepocket; USB-afdrukpoort op de printer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; HCl (high-capacity invoer); Automatische duplexmodule (ingebouwd); Supportflyer; HP high-performance veilige vaste schijf, minimaal 320 GB, AES 256 hardware-encryptie of hoger
Vervangende cartridges	HP 652A originele zwarte LaserJet tonercartridge (11.500 pagina's) CF320A; HP 654X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (20.500 pagina's) CF330X; HP 654A originele cyaan LaserJet tonercartridge (15.000 pagina's) CF331A; HP 654A originele gele LaserJet tonercartridge (15.000 pagina's) CF332A; HP 654A originele magenta LaserJet tonercartridge (15.000 pagina's) CF333A		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Poort 9100; LPD; WS Discovery; IPP; Secure-IPP; IPsec/firewall; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLIP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print; Overige: NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint		
Compatibele besturingssystemen	Windows XP SP3 of hoger (32-bits en 64-bits), Windows Vista (32-bits en 64-bits), Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2003 SP2 of hoger (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2012 (64-bits); Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: AirPrint http://support.apple.com/kb/ht4356 , Android Citrix® en Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint softwaredriver http://www.hp.com/go/eprintsoftware , Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP device types http://www.hp.com/go/sap/drivers , SAP Print http://www.hp.com/go/sap/print , UNIX http://www.hp.com/go/unix , UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software , Unix Model Scripts http://www.hp.com/go/unixmodelscripts		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 en hoger), Windows Vista, Windows XP (SP2 en hoger), Windows Server 2003 (SP1 en hoger), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits); 200 MB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding; Zie voor de hardwarevereisten voor besturingssystemen http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding; 1 GB vrije schijfruimte		
Inbegrepen software	HP PCL 6 discrete printerdriver, Mac software-link naar het web (Mac Installer), Windows installatieprogramma		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-verificatie; 1000 gebruikers-PIN-codes; optionele geavanceerde gebruikersauthenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv.; badge-lezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; Vooraf-gedeelde code; Kerberos-authenticatie; Ondersteunt WIA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X-authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificaten; Access Control lijst; Data: Storage-encryptie; Versleutelde PDF en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); Veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); Encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidslock; USB-poort uitschakelen; Hardware-Integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Bedieningspaneel	10,9-cm drukgevoelig touchscreen WQVGA (480 x 272 resolutie) met Home-knop		
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimum: 550 x 520 x 455 mm Maximum: 819 x 863 x 521 mm	Minimum: 550 x 520 x 455 mm Maximum: 819 x 863 x 521 mm	Minimum: 660 x 665 x 1000 mm Maximum: 1073 x 1010 x 1073 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	750 x 678 x 597 mm	750 x 678 x 597 mm	760 x 860 x 1373 mm
Gewicht printer	39,1 kg	39,1 kg	69,6 kg
Gewicht met verpakking	44,6 kg	44,6 kg	86 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid		
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid	Geluidskrachtemissie: 7,1 B(A); Geluidsdrukemissie: 55 dB(A)		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) Verbruik: 650 watt (afdrukken), 67 watt (standby), 8,5 watt (slaapstand), 1,9 watt (auto-uit/wake-on-LAN), 0,1 watt (handmatig uit), 0,1 watt (auto-uit/handmatig-aan). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,7 kW-uur/week. Type voedingsmodule: Ingebouwde voedingsmodule		
Certificaten	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, ICES-003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen; ENERGY STAR-gequalificeerd; Blue Angel-gecertificeerd. Blue Angel; EPEAT-gecertificeerd		
Garantie	Een jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in uw regio.	ENERGY STAR 2.0; Blue Angel UZ-171; EPEAT zilver	ENERGY STAR 2.0; Blue Angel UZ-171; EPEAT zilver

Voetnoten

¹ Voor mobiel gebruik kan een app of driver vereist zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/businessmobileprinting. Voor draadloos direct afdrukken moet een optionele module aangeschaft worden.; ² Het mobiele apparaat dient afdrukken via near-field communications te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op hp.com/go/businessmobileprinting. Voor Touch-to-print moet een optionele module worden aangeschaft.; ³ Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten of is een wireless direct-verbinding nodig. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/businessmobileprinting. Mopria-gecertificeerde apparaten ondersteunen een standaard om eenvoudig met weinig of geen configuratie mobiel af te drukken.; ⁴ Ondersteunt OS X® Lion, OS X Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch® (derde generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk aangesloten moet zijn als het OS X- of iOS-apparaat. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. AirPrint™ en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.; ⁵ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.; ⁶ De vaste schijf met encryptie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Enterprise M651xh.; ⁷ Voor de maximum papiercapaciteit moeten extra papierladen aangeschaft worden voor de HP Color LaserJet Enterprise M651n en HP Color LaserJet Enterprise M651dn.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

