

HP LaserJet Enterprise M605 serie



Uitstekende afdrukkwaliteit en een indrukwekkende snelheid

Haal sneller bedrijfsresultaat met een uitstekende afdrukkwaliteit. Handel grote opdrachten af en waarborg het succes van uw team, waar u ook werkt.¹ Deze snelle, veelzijdige printer is gemakkelijk te beheren en uit te breiden en is milieuvriendelijker.



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print instant on technology



Auto On/Off Technology



2 sided printing

Kleuren-touchscreen en NFC/Wifi Direct zijn alleen standaard op de M605x.

Dubbelzijdig afdrukken alleen op M605dn en M605x.

Maak uw kantoor productiever.

- Gebruikers voeren taken sneller uit dankzij het verstelbare 4,3-inch (10,9-cm) kleurentouchscreen en afdrukken met PIN.
- Print grote volumes met automatisch dubbelzijdig afdrukken en meerdere papierladen tot 3.600 vel.²
- Meer efficiency. Voeg accessoires toe om jobs te sorteren, op verschillende media af te drukken en meer.³
- Druk langer zonder onderbrekingen af met originele high-capacity HP LaserJet cartridges.⁴

Voorzie in de bedrijfsbehoeften op kantoor en daarbuiten.

- Druk op kantoor af vanaf mobiele devices zonder verbinding te maken met het netwerk.⁵
- Druk op deze printer af via aanraking van uw NFC-compatibele apparaat – zonder netwerk.⁶
- Druk gemakkelijk af vanaf veel smartphones en tablets, waarbij meestal geen configuratie of apps nodig zijn.¹
- Vergroot de inzetbaarheid van uw printer. Deel printers gemakkelijk in het netwerk via een Ethernet-verbinding.

Profiteer van geavanceerde functionaliteit en gemakkelijk beheer.

- De printer kan worden uitgebreid met add-ons en opties wanneer nieuwe oplossingen beschikbaar komen en de behoeften van uw team veranderen.
- Bescherm gevoelige data op weg naar de printer met diverse ingebouwde en optionele beveiligingsoplossingen.⁸
- Beheer uw afdruk omgeving vanaf een centrale locatie met HP Web Jetadmin.⁹
- Los snel problemen op met een cloud-gebaseerde service die relevante en actuele hulp biedt.¹⁰


Werk efficiënter en bespaar door een laag energieverbruik.

- Bespaar energie: HP Auto-On/Auto-Off technologie zet de printer aan als dat nodig is en uit als hij niet wordt gebruikt.¹¹
- Wees zuinig met grondstoffen. Deze efficiënte printer verbruikt minder stroom dan enig ander apparaat in zijn klasse.¹²
- Reduceer uw impact op het milieu. Gemakkelijke gratis recycling van cartridges via HP Planet Partners.¹³

Productronleiding

Foto HP LaserJet Enterprise M605x:

1. 10,9-cm (4.3-inch) kleurentouchscreen is kantelbaar en daardoor beter afleesbaar
2. Uitvoerbak voor 500 vel
3. Klep boven (toegang tot tonercartridge)
4. Invoerlade 1 voor 100 vel
5. Invoerlade 2 voor 500 vel
6. Invoerlade 3 voor 500 vel
7. Hardware-integratiepocket (HIP)
8. Handige USB-poort
9. Handige aan/uit-knop aan de voorzijde
10. Klep voor uitvoeraccessoire
11. 512 MB geheugen standaard (uitbreidbaar tot 1,5 GB) en een 1,2-GHz processor
12. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
13. Local area network (LAN) Ethernet (RJ-45) netwerkpoort
14. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
15. Hi-Speed USB 2.0-poort voor aansluiting van externe USB-apparaten
16. Netspanningsingang
17. Ingebouwde automatische duplexmodule



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
bestelnr.	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Afdruksnelheid in ppm, A4	55	55	55
Bedieningspaneel	4-regelig LCD met toetsen	4-regelig LCD met toetsen	4,3-inch (10,9-cm) kleurentouchscreen
Multi-purpose lade 100 vel en invoerlade 2 voor 500 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 3 voor 500 vel	Optioneel	Optioneel	Ja
Tot drie invoerladen voor 500 vel en een high-capacity invoerlade voor 1500 vel	Optioneel (totaal maximum 6 laden)	Optioneel (totaal maximum 6 laden)	Optioneel (totaal maximum 6 laden)
Touch-to-print en draadloos direct mobiel afdrukken	Optioneel	Optioneel	Ja
HP veilige high-performance vaste schijf	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Automatische duplexmodule	Optioneel	Ja	Ja
Ondersteuning voor high-capacity tonercartridge	Ja	Ja	Ja
ENERGY STAR- en Blue Angel-gecertificeerd	Niet beschikbaar	Ja	Ja

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF281A HP 81A originele zwarte LaserJet tonercartridge 10.500 pagina's
	CF281X HP 81X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 25.000 pagina's
	F2G77A HP LaserJet 220-V onderhoudskit 225.000 pagina's
accessoires	B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf
	F2G68A HP LaserJet lade en invoer voor 500 vel
	F2G69A HP LaserJet automatische duplexmodule
	F2G70A HP LaserJet printerstandaard
	F2G72A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel
	F2G73A HP LaserJet invoerlade voor 1500 vel
	F2G74A HP LaserJet envelopinvoer voor 75 enveloppen
	F2G75A HP LaserJet custom mediacassette-accessoire
	F2G81A HP LaserJet 5-baks sorteersysteem voor 500 vel
	F5S62A HP Trusted Platform moduleaccessoire
	G6W84A HP 1-GB 90-pins DDR3 DIMM
Interface mogelijkheden	B5L28A HP interne USB-poorten
service en support	U8CR0E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605
	U8CR1E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M605
	U8CR5E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605
	U8CR6E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605
	U8CT2PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M605
	U8CT5PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605
	U8CT6PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
bestelnr.	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Printsnelheid⁵	Tot 55 ppm Zwart (A4); Tot 36 ipm dubbelzijdig (A4)		
Eerste pagina verschijnt⁶	Vanaf 7 seconden zwart (A4, standby)		
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi, HP FastRes 1200 (best)		
Printtechnologie	Laser		
Printgebied	Printmarges: Boven: 5 mm; Onder: 5 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm		
Printer talen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF afdrucken (v1.7)		
Maandelijks printvolume^{7, 8}	Tot 225.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 5.000 tot 16.000		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3-emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply ondersteuning⁹	Ja		
Processorsnelheid	1,2 GHz		
Scherm	4-regelig LCD-kleurendisplay, 3 LED-lampjes (Gereed, Data, Attentie), knoppen (Informatie, Stop/Annuleren, Terug, Home, Map, Wissen), 10 numerieke toetsen		
Interface mogelijkheden	Standaard: Hi-speed USB 2.0-poorten (host en apparaat); Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/100T netwerkpoort; Hardware-integratiepocket (HIP)		
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)		
Geheugen	Standaard: 512 MB; maximum: 1,5 GB		
Vaste schijf	4 GB permanente opslag, firmware-encryptie (AES 128 of AES 256) van klant-/jobgegevens; Schijf veilig wissen met cryptografie – jobgegevens, veilig wissen; Optionele 500-GB HP veilige high-performance vaste schijf		
mediatypen	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon papier, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw papier, licht), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, schaplabele, door gebruiker bepaald		
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Multi-purpose lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; Optionele custom media cassette: 102 x 148 tot 170 x 282 mm Ondersteund, metrisch: Multi-purpose lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppen (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Optionele high-capacity invoereenheid voor 1.500 vel: A4		
Papierverwerking¹⁰	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2, automatische duplexmodule	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2, invoerlade voor 500 vel, lade 3, automatische duplexmodule
	Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel, uitvoer voor 100 vel achter Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom mediacassette (alleen als lade 2), optionele invoereenheid voor 1.500 vel (tot 4 extra laden voor een totale capaciteit van 3.600 vel), optionele automatische duplexmodule voor dubbelzijdig printen, optionele envelopinvoer voor 75 enveloppen		
Invoercapaciteit	lade 1: Vellen: 100; transparanten: 50; enveloppen: 10 lade 2: Vellen: 500 lade 3: Vellen: 500 (optionele lade 3+); Vellen: 1.500 (optionele high-capacity invoereenheid) maximum: Tot 3.600		
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 600 vel (500 in bak met bedrukte zijde onder, 100 achter, bedrukte zijde boven) maximum: Tot 1.100 vel (achterklep bedrukte zijde boven: tot 100 vel / Uitvoerbak bovenzijde: tot 500 vel / optioneel 5-baks sorteersysteem, optionele uitvoer, optionele uitvoereenheid-nietmachine: tot 500 vel)		

Model	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
bestelnr.	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Papiergewicht	Multi-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom media cassette, optionele high-capacity invoereenheid voor 1.500 vel: 60 tot 120 gr/m ² ; Optionele enveloppinvoer: 75 tot 105 gr/m ² ; Optionele duplexeenheid: 60 tot 120 gr/m ²		
Standaard interfacemogelijkheden	Hi-speed USB 2.0-poorten (host en apparaat); Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerkpoort; Hardware-integratiepocket (HIP)		
Vervangende cartridges³	HP 81A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.500 pagina's) CF281A, HP 81X high-capacity originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca 25.000 pagina's) CF281X		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Compatibele besturingssystemen¹¹	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle (32-bits/64-bits) edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle (32-bits/64-bits) edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle (32-bits/64-bits) edities, Windows Vista alle (32-bits) edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle (32-bits/64-bits) edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle (32-bits/64-bits) edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle (32-bits/64-bits) edities, Windows Vista alle (32-bits/64-bits) edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op HP.com en in Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mobile OS (drivers in OS): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX; Cd-rom, dvd drive of internetverbinding; Aparte USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware (kijk voor OS-hardwarestelsysteemvereisten op http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware (kijk voor OS-hardwarestelsysteemvereisten op http://www.apple.com)		
Inbegrepen software	Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), online gebruikershandleidingen; Mac OS: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor LaserJet-software) scannen naar map en e-mail installatiewizard		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1.000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plugin-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Poort voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: compatibel met HP Imaging & Printing Security Center		
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy Agent software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 425 x 451 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm	Minimum: 425 x 537 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm	Minimum: 425 x 537 x 521 mm maximum: 425 x 840 x 695 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	589 x 499 x 547 mm	589 x 499 x 627 mm	589 x 499 x 750 mm
Gewicht printer¹	22,6 kg	25,9 kg	32,5 kg
Gewicht verpakking	25,5 kg	29,3 kg	38,4 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 80% rel		
Gegevensopslag	Temperatuur: -30 tot 60 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid⁴	Geluidskrachttemissie: 7,1 B(A); Geluidsdruk: 56 dB(A)		
Voeding²	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) verbruik: 840 Watt (afdrukken), 3,7 Watt (slaapstand), <0,1 Watt (handmatig uit), 0,7 Watt (auto-uit/wake-on-LAN), 0,1 Watt (auto-uit/handmatig-aan) type voeding: Ingebouwde voedingsmodule		
certificaten	CECP	Energy Star®-gecertificeerd; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	Energy Star®-gecertificeerd; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
Meegeleverd in de doos	HP LaserJet Enterprise M605n printer; Voorgeïnstalleerde HP zwarte LaserJet tonercartridge (10.500 pagina's); Installatiegids, supportflyer; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer	HP LaserJet Enterprise M605dn printer; Voorgeïnstalleerde HP zwarte LaserJet tonercartridge (10.500 pagina's); Voorgeïnstalleerde HP duplexeenheid; Installatiegids, supportflyer; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer	HP LaserJet Enterprise M605x printer; Voorgeïnstalleerde HP zwarte LaserJet tonercartridge (10.500 pagina's); Voorgeïnstalleerde HP duplexeenheid; Installatiegids, supportflyer; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer
Garantie	Eén jaar onsite garantie		

Voetnoten

¹Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrucken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft.; ²Voor een invoercapaciteit van 3.600 vel moeten extra accessoires worden aangeschaft.; ³Optionele papierverwerkingsaccessoires moeten apart worden aangeschaft.; ⁴De optionele originele high-capacity HP LaserJet cartridge moet apart worden aangeschaft.; ⁵Wireless Direct Printing is alleen standaard op de HP LaserJet Enterprise M605x. Om af te drukken moet het apparaat verbonden zijn met een multifunctionele printer (MFP) of printer op het WiFi-netwerk die Wireless Direct afdrucken ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de MFP of printer. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁶Touch-to-print functie is alleen standaard op de HP LaserJet Enterprise M605x. Het mobiele device dient afdrucken via NFC te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁷Sommige oplossingen moeten gedownload of apart aangeschaft worden. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. De vaste schijf met encryptie moet apart worden aangeschaft.; ⁸Universele device plug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁹Online help moet worden ingeschakeld op de printer of MFP. Het mobiele device moet met internet verbonden zijn om online services te kunnen gebruiken.; ¹⁰HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen.; ¹¹Gebaseerd op tests van HP met de Typical Electricity Consumption (TEC) methode van het ENERGY STAR®-programma of zoals gepubliceerd op energystar.gov in vergelijking met concurrerende single-functie monochrome laserprinters met afdruksnelheden tussen 56 en 70 pagina's per minuut (ppm) uit november 2014. De werkelijke resultaten kunnen variëren.; ¹²Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners-programma. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/recycle>.

Technische specificaties disclaimers

¹Met cartridges.; ²De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.; ³Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu afdrucken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Akoestische waarden zijn aan verandering onderhevig. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: M604dn, enkelzijdig afdrucken, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 50 ppm.; ⁵Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ⁶Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ⁷Het afdrukvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.; ⁸Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.; ⁹HP SureSupply waarschuwt als een printcartridge bijna leeg is en helpt u online of lokaal bij HP of een deelnemende dealer nieuwe cartridges aan te schaffen. Alleen beschikbaar bij gebruik van originele HP supplies. Internetaansluiting vereist. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰Papierverwerkingsaccessoires zijn apart en tegen meerprijs leverbaar. Om de stabiliteit te waarborgen moet de HP LaserJet P4010/P4510/600 serie printerstandaard (F2G70A) worden aangeschaft wanneer M604/M605/M606 printers worden gebruikt met meer dan drie HP LaserJet invoerladen voor 500 vel (CE998A) of met één HP LaserJet invoereenheid voor 1.500 vel (CE398A) en meer dan één HP LaserJet invoerlade voor 500 vel (CE998A).; ¹¹De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en equivalente servers) zijn alleen afdruk- en scandrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op <http://www.hp.com> (modelscripts zijn drivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP software in het OS.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

