



WAT EASY INSTALL VOOR U KAN DOEN

Het variabele ophangstelsel Easy Install van Projecta zorgt voortaan voor een nóg eenvoudiger installatie! Easy Install levert aanzienlijke tijdswinst op en dat zorgt voor een reductie van de installatiekosten. Ook de plug & play accessoires zorgen voor een nog snellere installatie en montage van elektrische projectieschermen. En daarmee bevestigt Projecta wederom haar rol als vernieuwer in de markt van professionele projectie en Home Cinema oplossingen.



1 EENVOUD EN GEMAK

Het principe van Easy Install is eenvoudig. Eerst worden twee beugels aan muur of plafond bevestigd, waarna het scherm probleemloos in de beugels wordt geschoven en geborgd met schroeven. Zelfs de grootste schermen zijn snel en eenvoudig te installeren.



2 FLEXIBELE KEUZE VOOR BOORMATEN

Dankzij Easy Install bepaalt de schermbreedte niet langer de positie van de ophangpunten. De ophangbeugels kunnen binnen een afstand van 50 cm vanaf de twee uiteinden van het scherm aan de muur of het plafond worden bevestigd. Na het ophangen blijven correcties naar links of rechts mogelijk. Dit betekent het einde van vaste boormaten. Een Projecta projectiescherm is dus nóg eenvoudiger te plaatsen en hangt altijd perfect in een handomdraai.



3 PLUG & PLAY ACCESSOIRES

Met de plug & play accessoires kan iedereen gemakkelijk een elektrisch projectiescherm installeren: het stekertje aansluiten op het scherm, met de afdekkap de bedrading netjes wegwerken en het projectiescherm is klaar voor gebruik.





ACCESSOIRES VOOR BEDIENING



Easy Install plug & play RF afstandsbediening Plug & play Radio Frequentie (868,3 Mhz) afstandsbediening. Wordt standaard geleverd met een vijfkanals handzender, een plug & play ontvanger unit en een apparaatsnoer met een lengte van 5 meter in de kleur wit. Met de vijfkanals handzender kunnen vijf projectieschermen bediend worden met één afstandsbediening. Leverbaar met Europese, UK of Zwitserse stekker.

10800055 (EU) 10800066 (UK) 10800067 (CH)



Easy Install draadloze Projectorkoppeling Projector Interface unit voor projectoren uitgerust met een 12 volt DC/ 85 mA signaal. De op batterijen werkende zender werkt in combinatie met de Easy Install plug and Play RF afstandsbediening (868,3 Mhz). De zender wordt geprogrammeerd via de RF ontvanger.

10800056



Easy Install RF afstandsbediening met draadloze projectorkoppeling

10800057 (combinatie van 10800055 + 10800056) (EU)

10800070 (combinatie van 10800066 + 10800056) (UK)

10800069 (combinatie van 10800067 + 10800056) (CH)



Easy Install projectorkoppeling met kabel Plug & play Projector Interface 230 Volt; 50 Hz voor projectoren met 12 Volt DC/ 85 mA signaal. Standaard voorzien van noodbediening op de triggerbehuizing. Standaard geleverd met een apparaatsnoer met een lengte van 5 meter in de kleur wit. Leverbaar met Europese, UK of Zwitserse stekker.

10800059 (EU) 10800074 (UK) 10800075 (CH)



Easy Install plug & play IR afstandsbediening Plug & play infrarood afstandsbediening 230 Volt/ 50 Hz met éénkanaals handzender, een plug & play ontvanger met een geïntegreerd infrarood oog. In de behuizing van de IR-afstandsbediening zijn potentiaal vrije contacten beschikbaar. Hiermee is een scherm aan een besturingssysteem te koppelen of aan te sluiten op een wandschakelaar. Standaard geleverd met een apparaatsnoer met een lengte van 5 meter in de kleur wit. Leverbaar met Europese, UK of Zwitserse stekker.

10800058 (EU) 10800072 (UK) 10800073 (CH)



Easy Install plug & play relaiskast met potentiaal vrije contacten Dit accessoire maakt het mogelijk om schermen door middel van potentiaal vrije contacten te koppelen aan besturingssystemen. Met deze relaiskast kan een projectiescherm makkelijk en snel geïntegreerd worden in een compleet systeem. De relaiskast wordt aangesloten met vaste spanning.

10800068 (EU) 10800084 (UK) 10800083 (CH)



Easy Install plug & play RS232/RS422 control kit Als uitbreiding op de relaiskast met potentiaal vrije contacten biedt Projecta ook de mogelijkheid aan om projectieschermen aan te sturen via het RS232/RS422 serieel protocol. Het projectiescherm is daarmee nog makkelijk te integreren in een besturingssysteem. Als u gebruikt maakt van een UTP CAT 5 kabel dan kunt u een afstand van 44 meter overbruggen. Maakt u gebruik van het RS422 protocol, dan krijgt u zelfs een terugkoppeling over hoever het projectiedoek is uitgerold.

10800080



Easy Install plug & play RS232/RS422 met IP control kit Mocht 44 meter nog niet voldoende zijn, dan biedt Projecta de oplossing om het projectiescherm via het Internet Protocol (IP) aan te sturen. Het enige wat u nodig hebt is een aansluiting met het internet.

10800085

ACCESSOIRES VOOR BEDIENING



Easy Install RF wandzender De projectieschermen die aangesloten zijn met een Easy Install RF bediening (868.3 Mhz) kunnen worden uitgebreid met een zender die aan de wand is te bevestigen. De wandzender is direct te gebruiken dankzij de meegeleverde batterij.
10800065



Sleutelschakelaar Ter voorkoming van ongewenst gebruik van uw elektrische projectiescherm biedt het gebruik van een sleutelschakelaar uitkomst.
10800009



Trekstang Als het projectiescherm met veermechanisme op meer dan 2,5 meter hoogte is bevestigd, dan is een trekstang een handig hulpmiddel bij het uitrollen van het scherm. Lengte van de trekstang is 125 cm.
10800021

ACCESSOIRES VOOR BEDIENING

| | | | | Concept RF Electrol | Concept Electrol | Concept Plus Electrol | Integrator Electrol | Tensioned Advantage Deluxe Electrol | Descender RF Electrol | Descender Electrol |
|----------|----------|----------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| EU | UK | CH | | | | | | | | |
| 10800055 | 10800066 | 10800067 | Easy Install RF afstandsbediening | | • | • | | • | | • |
| 10800056 | 10800056 | 10800056 | Easy Install draadloze projectorkoppeling | | • | • | | • | | • |
| 10800057 | 10800070 | 10800069 | Easy Install RF afstandsbediening met projectorkoppeling | | • | • | | • | | • |
| 10800059 | 10800074 | 10800075 | Easy Install projectorkoppeling met kabel | | • | • | | • | | • |
| 10800058 | 10800072 | 10800073 | Easy Install IR afstandsbediening | | • | • | | • | | • |
| 10800068 | 10800084 | 10800083 | Easy Install plug&play relaiskast met potentiaal vrije contacten | | • | • | | • | | • |
| 10800080 | 10800080 | 10800080 | Easy Install plug & play RS232/RS422 control kit | | • | • | • | • | | • |
| 10800085 | 10800085 | 10800085 | Easy Install plug & play RS232/RS422 met IP control kit | | • | • | • | • | | • |
| 10800065 | 10800065 | 10800065 | Easy Install RF wandzender | | • | • | | • | | • |
| 10800009 | 10800009 | 10800009 | sleutelschakelaar | | • | • | | • | | • |
| 10800021 | 10800021 | 10800021 | Trekstang | | | | | | | |

ACCESSOIRES VOOR RF BEDIENING

| | | | | Concept RF Electrol | Concept Electrol | Concept Plus Electrol | Integrator Electrol | Tensioned Advantage Deluxe Electrol | Descender RF Electrol | Descender Electrol |
|----------|----------|----------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| EU | UK | CH | | | | | | | | |
| 10800079 | 10800079 | 10800079 | RF relaiskast met potentiaal vrije contacten | • | | | | | • | |
| 10800082 | 10800082 | 10800082 | RF wandzender | • | | | | | • | |
| 10800044 | 10800048 | 10800046 | Easy Install plug&play aansluitkabel voor RF schermen 10 m | • | | | | | • | |
| 10800043 | 10800047 | 10800045 | Easy Install plug&play aansluitkabel voor RF schermen 5 m | • | | | | | • | |
| 10800016 | 10800016 | 10800016 | 4 kanaals RF handzender | • | | | | | • | |

ACCESSOIRES VOOR RF BEDIENING



RF relaiskast met potentiaal vrije contacten Dit accessoire maakt het mogelijk om schermen met een ingebouwde RF (433,42 Mhz) bediening door middel van potentiaal vrije contacten te koppelen aan besturingssystemen. Met deze relaiskast is een projectiescherm makkelijk en snel te integreren in een compleet systeem. De relaiskast wordt aangesloten met vaste spanning.
10800079



RF wandzender De projectieschermen met een ingebouwde RF (433,42 Mhz) bediening kunnen worden uitgebreid met een zender die aan de wand is te bevestigen. De wandzender is direct te gebruiken dankzij de meegeleverde batterij.
10800082



Easy Install plug & play aansluitkabel voor RF schermen Plug & play aansluitkabel voor schermen met ingebouwde RF afstandsbediening. Lengte 5 of 10 meter, kleur wit, leverbaar met Europese, UK of Zwitserse stekker.
10800043 5 m lengte EU 10800047 5 m lengte UK 10800045 5 m lengte CH
10800044 10 m lengte EU 10800048 10 m lengte UK 10800046 10 m lengte CH



4 kanaals RF handzender
Met deze afstandsbediening kunnen tot vier projectieschermen met ingebouwde RF (433,42 Mhz) bediening tegelijk worden bediend. De schermen zijn individueel of per groep aan te sturen.
10800016

ACCESSOIRES VOOR BEDIENING

| Elpro RF Electrol | Elpro Electrol | Cinelpro RF Electrol | Cinelpro Electrol | Tab-Screen Electrol | Compact RF Electrol | Compact Electrol | Cinema RF Electrol | Cinema Electrol | Elpro Large Electrol | Master Electrol | Giant-Screen Electrol | GiantKing RF Electrol | Jumbo-King RF Electrol | Hapro Manual | Compact Manual | Pro-Screen | Pro-Cinema | Slim-Screen | Slim-Cinema | Flex-Screen |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| • | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • |

ACCESSOIRES VOOR RF BEDIENING

| Elpro RF Electrol | Elpro Electrol | Cinelpro RF Electrol | Cinelpro Electrol | Tab-Screen Electrol | Compact RF Electrol | Compact Electrol | Cinema RF Electrol | Cinema Electrol | Elpro Large Electrol | Master Electrol | Giant-Screen Electrol | GiantKing RF Electrol | Jumbo-King RF Electrol | Hapro Manual | Compact Manual | Pro-Screen | Pro-Cinema | Slim-Screen | Slim-Cinema | Flex-Screen |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| • | | • | | | • | | • | | | | | | • | | • | | | | | | |
| • | | • | | | • | | • | | | | | | • | | • | | | | | | |
| • | | • | | | • | | • | | | | | | • | | • | | | | | | |
| • | | • | | | • | | • | | | | | | • | | • | | | | | | |
| • | | • | | | • | | • | | | | | | • | | • | | | | | | |

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE



Wandbeugel In bepaalde gevallen is het wenselijk om het projectiescherm van de wand af te monteren. Bijvoorbeeld omdat er een schilderij hangt waar het projectiescherm voor moet komen te hangen. Ook kan het nodig zijn om bij overheadprojectie het projectiedoek onder een hoek te plaatsen om zodoende beeldvervalsing te voorkomen. De wandbeugels zijn beschikbaar in lengtes van 75, 30 en 10 cm in de kleuren wit en zwart. Nieuw zijn de beugels van 10 cm waarbij het scherm makkelijk over een TV of schilderij geplaatst kan worden. De wandbeugels van de SlimScreen hebben een lengte van 57 cm.



- 10800001 Wandbeugel 75 cm wit RAL 7021 10800020 Wandbeugel 75 cm zwart RAL 7021
- 10800041 Wandbeugel 30 cm wit RAL 7021 10800042 Wandbeugel 30 cm zwart RAL 7021
- 10800090 Wandbeugel 10 cm wit RAL 7021 10800091 Wandbeugel 10 cm zwart RAL 7021
- 10800008 Wandbeugel Elpro Large Electrol 40 cm RAL 9016
- 10800077 Wandbeugel Master Electrol
- 10800036 Wandbeugel SlimScreen 57 cm wit RAL 9016
- 10800035 Wandbeugel SlimScreen 57 cm zwart RAL 7021

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE

| | Concept RF Electrol | Concept Electrol | Concept Plus Electrol | Integrator Electrol | Tensioned Advantage Deluxe Electrol | Descender RF Electrol | Descender Electrol |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 10800004 Plafondbeugel M8 wit RAL 9016 | | | | • | • | • | • |
| 10800017 Plafondbeugel M8 zwart RAL 7021 | | | | | | | |
| 10800002 Plafondbeugel M6 wit RAL 9016 | | | | | | | |
| 10800005 Plafondbeugel M6 zwart RAL 7021 | | | | | | | |
| 10800078 Plafondbeugel Master Electrol | | | | | | | |
| 10800031 Plafondbeugel FlexScreen 20 cm wit RAL 9016 | | | | | | | |
| 10800032 Plafondbeugel FlexScreen 40-60 cm wit RAL 9016 | | | | | | | |
| 10800001 Wandbeugel 75 cm wit RAL 9016 | | | | • | | • | • |
| 10800020 Wandbeugel 75 cm zwart RAL 7021 | | | | | | | |
| 10800041 Wandbeugel 30 cm wit RAL 9016 | | | | • | | • | • |
| 10800042 Wandbeugel 30 cm zwart RAL 7021 | | | | | | | |
| 10800090 Wandbeugel 10 cm wit RAL 9016 | | | | • | | • | • |
| 10800091 Wandbeugel 10 cm zwart RAL 7021 | | | | | | | |
| 10800008 Wandbeugel Elpro Large Electrol 40 cm RAL 9016 | | | | | | | |
| 10800077 Wandbeugel Master Electrol | | | | | | | |
| 10800036 Wandbeugel SlimScreen 57 cm wit RAL 9016 | | | | | | | |
| 10800035 Wandbeugel SlimScreen 57 cm zwart RAL 7021 | | | | | | | |
| 10800089 Koofbeugel | | | | | | | |
| 10800006 Wandklemmen wit RAL 9016 | | | | | | | |
| 10800007 Wandklemmen Elpro Large | | | | | | | |



Plafondbeugel Voor de bevestiging van een projectiescherm in een hoge ruimte of onder een verlaagd plafond zijn speciale plafondbeguels verkrijgbaar. De plafondbeguels zijn naar behoefte in te korten.

10800004 Plafondbeugel M8 wit RAL 9016 10800017 Plafondbeugel M8 zwart RAL 7021

10800002 Plafondbeugel M6 wit RAL 9016 10800005 Plafondbeugel M6 zwart RAL 7021

10800078 Plafondbeugel Master Electrol

10800031 Plafondbeugel FlexScreen 20 cm wit RAL 9016 10800032 Plafondbeugel FlexScreen 40-60 cm wit RAL 9016



Koofbeugel Beugel om een projectiescherm op eenvoudige wijze in een koof te bevestigen. Met deze beugel worden de ophangpunten verplaatst naar de zijkant van de koker zodat ook in een smalle koof het projectiescherm makkelijk is te monteren.

10800089 Koofbeugel



Wandklemmen Met speciale wandklemmen is het projectiedoek onder een hoek vast te zetten. De onderbalk wordt hiertoe eenvoudig in de wandklem geklikt.

10800006 Wandklemmen wit RAL 9016

10800007 Wandklemmen Elpro Large Electrol

| Elpro RF Electrol | Elpro Electrol | Cinelpro RF Electrol | Cinelpro Electrol | Tab-Screen Electrol | Compact RF Electrol | Compact Electrol | Cinema RF Electrol | Cinema Electrol | Elpro Large Electrol | Master Electrol | Giant-Screen Electrol | GiantKing RF Electrol | Jumbo-King RF Electrol | Hapro Manual | Compact Manual | Pro-Screen | Pro-Cinema | Slim-Screen | Slim-Cinema | Flex-Screen |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |